

# FARBWUNDER



Farbkonzentrat zur Abtönung von WEISSES HAUS Dispersionsputzen.

## Produktleistung

- | Konzentrierte Farbpaste zur individuellen Farbgestaltung von LUGATO WEISSES HAUS Dispersionsputzen.
- | Mit einfacher und sicherer Dosierung: 1, 2 oder 3 Farbspritzen auf ein 20 kg Gebinde WEISSES HAUS Putz geben.
- | Leicht einmischbar.
- | UV-beständig und lösemittelfrei.
- | In 6 aktuellen Trendfarben.


**Praxistipp:** Bei Verwendung in Reibeputzen auch WEISSES HAUS VORANSTRICH auf den gewünschten Farbton einstellen.

## Anwendungen

Zum Abtönen von

1. WEISSES HAUS REIBEPUTZ INNEN, WEISSES HAUS REIBEPUTZ AUSSEN, WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ, WEISSES HAUS AUFZIEHPUTZ, WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE, WEISSES HAUS SPERRGRUND.
2. Kunstharzdispersionsfarben.

Innen und außen.



Farbige Wandgestaltung in 6 aktuellen Trendfarben.

## Verarbeitung



1 Schraubkappe unten aufdrehen.



2 Farbkonzentrat in das Putzgebilde ausdrücken. Um Farbtongenauigkeit zu gewährleisten, den kompletten Packungsinhalt verwenden.



3 Mit Rührwerk gleichmäßig einrühren. Um Farbschwankungen zu vermeiden, den Gebindeinhalt in ein zweites Gefäß umfüllen oder den Eimerrand sorgfältig mit einer Kelle abstreifen. Dann ein weiteres Mal umrühren.






4 Putz aufziehen. Hier WEISSES HAUS REIBEPUTZ INNEN.

## Produktdaten

Verbrauch	50-150 ml/20 kg Putz.
Verarbeitungstemperatur	5-30 °C.
Inhaltsstoffe	Pigmente, organische Zusatzstoffe, Konservierungsmittel.
Ökologie	lösemittelfrei.
Packungsgröße	50 ml.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.

## Farbtöne

apricotto	meerblau	morgenrot	schilfgrün	sonnenlicht	zimtnote
					

## Bitte beachten

Dargestellte Farbtöne auf FARBWUNDER und in Produktprospekten gelten für WEISSES HAUS REIBEPUTZ INNEN. Mit anderen Putzen sind geringe Farbabweichungen möglich. Nicht geeignet als Volltonfarbe, für mineralische Putze, Silikat- und Siliconharzputze.

**Arbeitssicherheit:** nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung.

GISCODE M-DF 01. Mit Wasser und Seife entfernen, nicht auf der Haut antrocknen lassen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

**Entsorgung:** Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Restentleerte Verpackung recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



## Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,  
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
[www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 07/2010

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht