

# INNEN- UND AUSSENECKEN



Für die flexible und wasserdichte Überbrückung von Eckfugen in Dusche und Bad, auf Balkon und Terrasse.



## Produktleistung

- | Mehrlagige Dichtungsecken für den festen Einbau in Abdichtungen.
- | Dichtet dauerhaft Eckbereiche in Duschen und Bädern, auf Balkonen und Terrassen ab.
- | In Kombination mit LUGATO DUSCHABDICHTUNG oder UNIVERSAL-ABDICHTUNG vor dem Fliesenkleben.
- | Wasserdicht, flexibel und frostbeständig.

## Anwendungen

Zum Abdichten von Eckfugen

1. in Nass- und Feuchträumen gegen nichtdrückendes Wasser.
2. im Außenbereich auf Balkonen und Terrassen.
3. im Dauernassbereich.

An Wand und Boden. Innen und außen. Auch unter Wasser.

## Verarbeitung

DUSCHABDICHTUNG oder UNIVERSALABDICHTUNG an Wand und Boden in der Größe der INNEN- und AUSSENECKEN aufbringen. Die Fuge zwischen Wand und Boden dabei von der Abdichtungsmasse freihalten. Die Innenecke mittig über die Fuge auflegen und durch leichtes Eindrücken möglichst rechtwinklig einlegen. Anschließend sofort mit einem geeigneten Werkzeug (z. B. Moosgummibrett) blasenfrei und faltenfrei durch Andrücken und Abziehen eingebettet. Nun das DICHTUNGSBAND kleben. Hierfür wie schon zuvor die Abdichtungsmasse auf den zu klebenden Bereich bringen. In den Stoßbereichen zum Dichtungszubehör mindestens 5 cm überlappen lassen. Danach kann das Streichen mit der jeweiligen Abdichtung beginnen. Hierbei wird das Dichtungszubehör zweimal komplett überarbeitet. Nach Trocknung der Abdichtungsmasse Fliesen kleben. Beachten Sie ebenfalls die Angaben von DUSCHABDICHTUNG oder UNIVERSAL-ABDICHTUNG.

## Produktdaten

	INNENECKE	AUSSENECKE
Maße	Flügelänge 120 mm, Auflegetiefe 60 mm	Flügelänge 105 mm, Auflegetiefe 60 mm
Stärke/Dicke	0,5 mm.	0,5 mm.
Farbe	weiß.	weiß.
Material	zweilagiges Polypropylenvlies mit Polyethyleneinlage.	zweilagiges Polypropylenvlies mit Polyethyleneinlage.
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis 60 °C.	-30 °C bis 60 °C.
Ökologie	EC1 Plus.	EC1 Plus.
Packungsgröße	1 Stück, 10 Stück im Karton.	1 Stück, 10 Stück im Karton.
Lagerfähigkeit	36 Monate. Trocken lagern.	36 Monate. Trocken lagern.

## Bitte beachten

! Angaben in den technischen Merkblättern von DUSCHABDICHTUNG oder UNIVERSALABDICHTUNG beachten.

**Arbeitssicherheit:** nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

**Entsorgung:** Verpackung restentleert recyceln.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



## Einfach selberrmachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selberrmachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG  
D-22885 Barsbüttel  
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222  
Fax. +49 (0)40-69407-110  
Internet: [www.lugato.de](http://www.lugato.de)  
Copyright by LUGATO. Stand 06/2018

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht