

DICHTUNGSBAND

**FÜR DIE ABDICHTUNG
NACH DIN 18531, DIN
18534 UND DIN 18535.**



Für die wasserdichte und flexible Abdichtung von Eckfugen in Dusche und Bad, auf Balkon und Terrasse.



Produktleistung


- | Mehrlagiges Abdichtungsband für den festen Einbau in Eckfugen.
 - | Wasserdicht, elastisch, reißfest, unverrottbar.
 - | Überbrückt Bewegungen und Risse im Baukörper und bildet mit den genannten LUGATO Produkten eine wasserdichte Wanne.
- Wichtig: Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen LUGATO DICHTUNGSMANSCHETTE verwenden.

Anwendungen

Zum festen Einbau in Eckfugen von Duschen, Bädern, Waschküchen, gewerblichen Nassräumen, Balkonen, Terrassen vor dem Kleben von Fliesen.

In Verbindung mit den LUGATO Produkten

1. DUSCHABDICHTUNG plus SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL oder SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL PLUS, SICHERHEITSKLEBER SCHNELL + FLEXIBEL, GROSSFORMATKLEBER Wand & Boden.
2. UNIVERSAL-ABDICHTUNG plus SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL oder SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL PLUS, SICHERHEITSKLEBER SCHNELL + FLEXIBEL, GROSSFORMATKLEBER Wand & Boden.



Einbetten von DICHTUNGSBAND in DUSCHABDICHTUNG in den Eckfugen.

Verarbeitung



In den Eckfugen DICHTUNGSBAND in die frische erste Schicht DUSCHABDICHTUNG einbetten.



DICHTUNGSBAND auch in die senkrechte Eckfuge einbetten.

Produktdaten

Maße	120 mm breit.
Stärke/Dicke	0,4 mm.
Farbe	weiß.
Material	zweilagiges Polypropylenvlies mit Polyethyleinlage.
Temperaturbeständigkeit	-5 °C bis 60 °C.
Produkteigenschaften	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1 ^{PLUS} für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel.
Packungsgröße	50 m, 5 m Rollen.
Lagerfähigkeit	originalverpackt 36 Monate. Trocken lagern.

Bitte beachten

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung.
Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: +49 (0)40 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten, Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, Tel.+49 (0)40 69407-0,
technik@lugato.de, www.lugato.de,
Import/Vertrieb Schweiz:
e + h Services AG, Industriestrasse 14,
CH-4658 Däniken, Tel.+41 62 288 61 11,
info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Copyright by LUGATO. Version 08/2026

