

SAUBERE SACHE ZEMENTSCHLEIERENTFERNER



Zum Entfernen von Kalkrückständen auf Fliesen, Badewannen, Waschbecken, Armaturen. Salzsäurefrei.

Produktleistung

- | Saurer Zement- und Kalklöser.
- | Geruchlos und hochwirksam.
- | Löst Kalkrückstände und Zementschleier auf. Das ist besonders wichtig für unglasierte Fliesenbeläge.
- | Mit ähnlicher Lösekraft wie Salzsäure, jedoch salzsäurefrei.
- | Greift Chromteile nicht an.

Anwendungen

1. Säubert Fliesenbeläge nach dem Verfugen. Für unglasierte Fliesenbeläge, wie z. B. Spalt- und Cotto-Platten.
2. Entfernt Kalkrückstände im Sanitärbereich, z. B. auf Fliesen, Badewannen und Waschbecken, Armaturen.



Cotto-Belag nach dem Verfugen mit SAUBERE SACHE abgesäuert.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet

Für alle säureunempfindlichen Untergründe wie: Glasierte und unglasierte keramische Fliesen und Platten, Cotto, Spaltplatten, gebrannte Mauerziegel, glasierte Mauerziegel, Glas, Acrylwannen, Emaille, Sanitärkeramik, Sanitärarmaturen, säureresistente Kunststoffe.

Vorbereitung

Mörtelreste und lose Teile mechanisch entfernen.
Saugfähige Untergründe, z. B. Fugen in keramischen Belägen, vornässen.

Verarbeitung



Fliesenbelag mit klarem Wasser gründlich vornässen.



Verdünnte SAUBERE SACHE (1:2 mit Wasser) mit Schrubber gleichmäßig verteilen.



Überschuss mit Gummiwischer abziehen.



Mit klarem Wasser nachspülen und den Überschuss mit Schwamm aufsaugen. Trocknen mit Wischlappen.

Produktdaten

Verbrauch	30–100 g/m ² , je nach Verschmutzung.
Ergiebigkeit (1 L)	10–33 m ² , je nach Verschmutzung.
Inhaltsstoffe	Sulfamidsäure.
Packungsgrößen	Flasche 1 L, Kanister 1 L.
Lagerfähigkeit	unbegrenzt.

Bitte beachten

- | Der Fugenmörtel muss bereits ausgehärtet (5-7 Tage) sein.
- | Nicht für Marmor und andere säureempfindliche Belagsmaterialien, z. B. Terrazzo, verwenden. Bei unglasierten Fliesen an unauffälliger Stelle einen Vorversuch machen.

Arbeitssicherheit:



Enthält Sulfamidsäure. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen (oder duschen). BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

UFI:G51S-NXQ1-SC03-N5JS

Entsorgung: Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten, Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 07/2026

