

# Fiche de données de sécurité CE

**Nom commercial :** MATTES SILICON

**Code produit:** MSI-2

**Version actuelle:** 3.0.0, établi le: 27.06.2024

**Version remplacée:** 2.0.0, établi le: 20.06.2024

**Région:** CH

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

Nom commercial

**MATTES SILICON**

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange**

Produit chimique pour la construction, la modernisation et la réparation.

**Utilisations contre-indiquées**

Donnée non disponible.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Adresse**

LUGATO GmbH & Co. KG

Großer Kamp 1

D-22885 Barsbüttel

N° de téléphone +49 (0)40 694 07-0

N° Fax +49 (0)40 694 07-109 + 110

**Informations relatives à la fiche de données de sécurité**

sicherheit@lugato.de

**Distributeur Suisse:**

**Adresse**

Puag AG

Oberebenestrasse 51

CH-5620 Bremgarten

N° de téléphone +41 41 56 648 88 00 (08.00-12.00 + 13.00-17.15)

N° Fax +41 41 56 648 88 60 (08.00-12.00 + 13.00-17.15)

e-mail info@puag.ch

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Centre Suisse d'Information Toxicologique: Tél.: 145

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

**Informations relatives à la classification**

La classification et l'étiquetage en matière de corrosion / irritation cutanée sont basées sur les résultats des études toxicologiques réalisées sur le produit (mélange).

La classification et l'étiquetage en matière de lésions / irritations oculaires graves sont basées sur les résultats des études toxicologiques réalisées sur le produit (mélange).

Le produit a été classé en utilisant les méthodes mentionnées ci-dessous et décrites à l'Article 9 et les critères spécifiés dans le Règlement (CE) Nr. 1272/2008 :

Dangers physiques: évaluation des données avec l'annexe I, Partie 2

Dangers pour la santé et dangers pour l'environnement: évaluation des données toxicologiques et écotoxicologiques en conformité avec l'Annexe I, Partie 3, 4 et 5.

Le produit ne satisfait pas aux critères de classification du Règlement (CE) N° 1272/2008, dit règlement CLP.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

**Étiquetage conformément aux critères du règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)**

**Pictogrammes de danger**

-

**Mention d'avertissement**

-

**Mentions de danger**

-

# Fiche de données de sécurité CE

**Nom commercial :** MATTES SILICON

**Code produit:** MSI-2

**Version actuelle:** 3.0.0, établi le: 27.06.2024

**Version remplacée:** 2.0.0, établi le: 20.06.2024

**Région:** CH

## Mentions de danger (UE)

EUH208 Contient 2-n-butyl-benzo[d]isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.

## Conseils de prudence

-

## Informations relatives à l'étiquetage

L'étiquetage (mentions de danger (UE)) est conforme aux dispositions de l'annexe II du Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP).

Produit non soumis à étiquetage en vertu les Ordonnance sur les produits chimiques (Ochim, RS 813.11).

## 2.3 Autres dangers

Donnée non disponible.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1 Substances

Non applicable. Le produit n'est pas une substance.

### 3.2 Mélanges

#### Caractérisation chimique

Mastic pour joints à élasticité permanente

#### Composants dangereux

| N° | Dénomination de la substance                     | Indications complémentaires                                                                   |                      |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | N° CAS / CE / Index / REACH                      | Classification (CE) 1272/2008 (CLP)                                                           | Concentration        |
| 1  | triacétoxyéthylsilane                            |                                                                                               | %                    |
|    | 17689-77-9<br>241-677-4<br>-<br>01-2119881778-15 | Acute Tox. 4; H302<br>EUH014<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318                       | < 5,00<br>% en poids |
| 2  | 2-n-butyl-benzo[d]isothiazole-3-one              |                                                                                               | %                    |
|    | 4299-07-4<br>420-590-7<br>606-079-00-3<br>-      | Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Skin Sens. 1; H317 | < 0,25<br>% en poids |

Pour le texte complet des phrases H et EUH mentionnées: voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

#### Indications générales

En cas de douleurs persistantes, appeler un médecin. Quitter immédiatement les chaussures et vêtements contaminés et les nettoyer soigneusement avant de les porter de nouveau.

#### Après inhalation

Assurer un apport d'air frais.

#### Après contact cutané

Éliminer avec un chiffon ou du papier. Laver immédiatement à l'eau et au savon.

#### Après contact oculaire

Enlever les lentilles de contact. Rincer soigneusement à l'eau courante pendant 10 à 15 minutes, les paupières bien écartées et en protégeant l'œil non affecté. Traitement chez un ophtalmologiste.

#### Après ingestion

Demander aussitôt l'avis d'un médecin. Ne jamais rien faire ingérer à une personne inconsciente.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Donnée non disponible.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Donnée non disponible.

# Fiche de données de sécurité CE

**Nom commercial :** MATTES SILICON

**Code produit:** MSI-2

**Version actuelle:** 3.0.0, établi le: 27.06.2024

**Version remplacée:** 2.0.0, établi le: 20.06.2024

**Région:** CH

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

**Agent d'extinction approprié**

Mousse; Extincteur à poudre; Eau pulvérisée; Dioxyde de carbone

**Agent d'extinction non approprié**

Jet d'eau

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aucuns connus.

### 5.3 Conseils aux pompiers

Utiliser un appareil respiratoire autonome. Porter un vêtement de protection.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Pour les non-secouristes**

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

**Pour les secouristes**

Donnée non disponible. Equipement de protection individuelle – cf. rubrique 8.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux de surface/les eaux souterraines.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber mécaniquement. Transporter sur le site de récupération ou d'élimination dans des contenants appropriés.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Donnée non disponible.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Indications pour l'utilisation en toute sûreté**

Veiller à la bonne aération des locaux. Se référer aux mesures de protection énumérées dans rubrique 8.

**Mesures générales de protection et d'hygiène**

Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail.

**Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion**

Conserver à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Mesures techniques et conditions de stockage**

Conserver les récipients hermétiquement fermés, à l'abri de l'humidité, dans un endroit frais et bien ventilé.

**Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs**

Conserver le produit dans des récipients fermés. Toujours conserver le produit dans des récipients d'un matériau identique à celui d'origine.

**Indications concernant le stockage avec d'autres produits**

Ne pas stocker en commun avec: Acides; Alcalis; Alcools

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Donnée non disponible.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

# Fiche de données de sécurité CE

**Nom commercial :** MATTES SILICON

**Code produit:** MSI-2

**Version actuelle:** 3.0.0, établi le: 27.06.2024

**Version remplacée:** 2.0.0, établi le: 20.06.2024

**Région:** CH

## Valeurs DNEL, DMEL et PNEC

### valeurs DNEL (travailleurs)

| N° | Dénomination de la substance |                          |       | N° CAS / CE             |                   |
|----|------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|-------------------|
|    | Voie d'exposition            | durée d'action           | effet | Valeur                  |                   |
| 1  | triacétoxyéthylsilane        |                          |       | 17689-77-9<br>241-677-4 |                   |
|    | par inhalation               | à court terme (aiguë)    | local | 32,5                    | mg/m <sup>3</sup> |
|    | par inhalation               | (chronique) à long terme | local | 32,5                    | mg/m <sup>3</sup> |

### valeurs DNEL (consommateur)

| N° | Dénomination de la substance |                          |       | N° CAS / CE             |                   |
|----|------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|-------------------|
|    | Voie d'exposition            | durée d'action           | effet | Valeur                  |                   |
| 1  | triacétoxyéthylsilane        |                          |       | 17689-77-9<br>241-677-4 |                   |
|    | par inhalation               | à court terme (aiguë)    | local | 65                      | mg/m <sup>3</sup> |
|    | par inhalation               | (chronique) à long terme | local | 10,8                    | mg/m <sup>3</sup> |

### valeurs PNEC

| N° | Dénomination de la substance                   |                             | N° CAS / CE             |                    |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
|    | compartiment écologique                        | Type                        | Valeur                  |                    |
| 1  | triacétoxyéthylsilane                          |                             | 17689-77-9<br>241-677-4 |                    |
|    | Eau                                            | eau douce                   | 0,2                     | mg/L               |
|    | concerne : Silane triol (produit hydrolysé)    |                             |                         |                    |
|    | Eau                                            | eau marine                  | 0,02                    | mg/L               |
|    | concerne : Silane triol (produit hydrolysé)    |                             |                         |                    |
|    | Eau                                            | Eau dégagement intermittent | 1,7                     | mg/L               |
|    | concerne : Silane triol (produit hydrolysé)    |                             |                         |                    |
|    | Eau                                            | eau douce sédiment          | 0,16                    | mg/kg poids humide |
|    | concerne : Silane triol (produit hydrolysé)    |                             |                         |                    |
|    | Eau                                            | eau marine sédiment         | 0,016                   | mg/kg poids humide |
|    | concerne : Silane triol (produit hydrolysé)    |                             |                         |                    |
|    | sol                                            | -                           | 0,031                   | mg/kg poids humide |
|    | concerne : Silane triol (produit hydrolysé)    |                             |                         |                    |
|    | station d'épuration des eaux résiduaires (STP) | -                           | 1                       | mg/L               |

## 8.2 Contrôle de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés

Donnée non disponible.

### Équipement de protection individuelle

#### Protection respiratoire

N'est pas nécessaire mais il faut empêcher de la respiration des vapeurs

#### Protection des yeux / du visage

Lunettes avec protection latérale (EN 166)

#### Protection des mains

En cas de risque de contact du produit avec la peau, il est suffisant d'utiliser des gants de protection homologués par ex. conformes à la norme EN 374. Avant chaque utilisation, le gant de protection doit être testé en fonction de son aptitude spécifique au poste de travail (telles que la résistance mécanique, la compatibilité avec le produit et les propriétés antistatiques). Observer les instructions et les informations du fabricant des gants de protection quant à leur utilisation, le stockage, les soins et le remplacement des gants. Remplacer immédiatement des gants endommagés ou dégradés. Les opérations doivent être conçues de manière à éviter une utilisation permanente des gants de protection. Matériau approprié Gants protecteurs imprégnés de nitrile

#### Divers

Vêtement de protection léger

# Fiche de données de sécurité CE

**Nom commercial :** MATTES SILICON

**Code produit:** MSI-2

**Version actuelle:** 3.0.0, établi le: 27.06.2024

**Version remplacée:** 2.0.0, établi le: 20.06.2024

**Région:** CH

**Contrôle de l'exposition de l'environnement**  
Donnée non disponible.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Etat d'agrégation</b>                                 |                         |
| liquide                                                  |                         |
| <b>Etat</b>                                              |                         |
| pâteux                                                   |                         |
| <b>Couleur</b>                                           |                         |
| bahama                                                   |                         |
| <b>Odeur</b>                                             |                         |
| piquante; acide                                          |                         |
| <b>pH</b>                                                |                         |
| non mesurable                                            |                         |
| <b>Point d'ébullition / intervalle d'ébullition</b>      |                         |
| Donnée non disponible.                                   |                         |
| <b>Point de fusion/point de congélation</b>              |                         |
| Donnée non disponible.                                   |                         |
| <b>Température de décomposition</b>                      |                         |
| Donnée non disponible.                                   |                         |
| <b>Point d'éclair</b>                                    |                         |
| non disponible                                           |                         |
| <b>Température d'inflammation</b>                        |                         |
| Donnée non disponible.                                   |                         |
| <b>Inflammabilité</b>                                    |                         |
| Donnée non disponible.                                   |                         |
| <b>Limites inférieure d'explosion</b>                    |                         |
| Donnée non disponible.                                   |                         |
| <b>Limites supérieure d'explosion</b>                    |                         |
| Donnée non disponible.                                   |                         |
| <b>Pression de vapeur</b>                                |                         |
| Donnée non disponible.                                   |                         |
| <b>Densité de vapeur relative</b>                        |                         |
| Donnée non disponible.                                   |                         |
| <b>Densité relative</b>                                  |                         |
| Donnée non disponible.                                   |                         |
| <b>Densité</b>                                           |                         |
| Valeur                                                   | 1,043 g/cm <sup>3</sup> |
| Température de référence                                 | 20 °C                   |
| <b>Solubilité dans l'eau</b>                             |                         |
| Remarque/s                                               | insoluble               |
| <b>Solubilité</b>                                        |                         |
| Donnée non disponible.                                   |                         |
| <b>Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)</b> |                         |
| Donnée non disponible.                                   |                         |
| <b>Viscosité cinématique</b>                             |                         |

# Fiche de données de sécurité CE

**Nom commercial :** MATTES SILICON

**Code produit:** MSI-2

**Version actuelle:** 3.0.0, établi le: 27.06.2024

**Version remplacée:** 2.0.0, établi le: 20.06.2024

**Région:** CH

Donnée non disponible.

## Caractéristiques des particules

Donnée non disponible.

## 9.2 Autres informations

### Autres informations

Donnée non disponible.

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Donnée non disponible.

### 10.2 Stabilité chimique

Donnée non disponible.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Donnée non disponible.

### 10.4 Conditions à éviter

Donnée non disponible.

### 10.5 Matières incompatibles

Acides; Alcalis; Alcohols

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Le produit libère sous l'action de l'humidité (humidité de l'air) une faible quantité d'acide acétique.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Toxicité orale aiguë (résultat du calcul ATE du mélange)

##### N° Nom du produit

1 MATTES SILICON

Remarque/s

Le résultat obtenu par la méthode de calcul définie au point 3.1.3.6 de la partie 3 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), se situe en dehors des valeurs impliquant une classification / l'étiquetage du mélange selon tableau 3.1.1 (ETA orale > 2000 mg/kg).

#### Toxicité orale aiguë

Donnée non disponible.

#### Toxicité dermale aiguë

Donnée non disponible.

#### Toxicité aiguë par inhalation

Donnée non disponible.

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

##### N° Nom du produit

1 MATTES SILICON

Espèces

lapin

Méthode

OCDE 404

Source

ECHA

Remarque/s

Il ressort de l'étude que le numéro CAS 17689-77-9 n'est pas irritant si sa teneur dans la matière silicone comporte environ 5%.

Évaluation

Non irritant

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

##### N° Nom du produit

1 MATTES SILICON

Espèces

lapin

Méthode

OCDE 405

# Fiche de données de sécurité CE

**Nom commercial :** MATTES SILICON

**Code produit:** MSI-2

**Version actuelle:** 3.0.0, établi le: 27.06.2024

**Version remplacée:** 2.0.0, établi le: 20.06.2024

**Région:** CH

|            |                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source     | ECHA                                                                                                                                     |
| Remarque/s | L'étude a démontré que le numéro 17689-77-9 est sans effet irritant si sa teneur dans un matériau silicone est en dessous de 5% environ. |
| Évaluation | Non irritant                                                                                                                             |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</b> |
| Donnée non disponible.                         |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Mutagénicité sur les cellules germinales</b> |
| Donnée non disponible.                          |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Toxicité pour la reproduction</b> |
| Donnée non disponible.               |

|                        |
|------------------------|
| <b>Cancérogénicité</b> |
| Donnée non disponible. |

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique</b> |
| Donnée non disponible.                                                      |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée</b> |
| Donnée non disponible.                                                       |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Danger par aspiration</b> |
| Donnée non disponible.       |

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée</b>                                                                    |
| Le contact fréquent et prolongé du produit avec la peau peut provoquer des irritations et le dégraissage. Contact avec le produit peut provoquer des irritations des yeux. |

## 11.2 Informations sur les autres dangers

**Propriétés perturbant le système endocrinien**

Donnée non disponible.

**Autres informations**

Donnée non disponible.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>Toxicité sur les poissons (aigüe)</b> |
| Donnée non disponible.                   |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Toxicité sur les poissons (chronique)</b> |
| Donnée non disponible.                       |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>Toxicité pour les daphnies (aigüe)</b> |
| Donnée non disponible.                    |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Toxicité pour les daphnies (chronique)</b> |
| Donnée non disponible.                        |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>Toxicité pour les algues (aigüe)</b> |
| Donnée non disponible.                  |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Toxicité pour les algues (chronique)</b> |
| Donnée non disponible.                      |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Toxicité sur bactéries</b> |
| Donnée non disponible.        |

### 12.2 Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible.

### 12.4 Mobilité dans le sol

# Fiche de données de sécurité CE

**Nom commercial :** MATTES SILICON

**Code produit:** MSI-2

**Version actuelle:** 3.0.0, établi le: 27.06.2024

**Version remplacée:** 2.0.0, établi le: 20.06.2024

**Région:** CH

Donnée non disponible.

## 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Donnée non disponible.

## 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Donnée non disponible.

## 12.7 Autres effets néfastes

Donnée non disponible.

## 12.8 Autres informations

### Autres informations

Le produit ne doit pas parvenir sans contrôle dans l'environnement.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

#### Produit

Attribuer un numéro de code de déchet selon le catalogue européen des déchets en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

Attribuer un numéro de code de déchet selon le CH-Ordonnance du DETEC sur les listes pour les mouvements des déchets en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

#### Emballage

Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés. Les emballages non nettoyables doivent être éliminés en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

### 14.4 Groupe d'emballage

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

### 14.5 Dangers pour l'environnement

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Donnée non disponible.

### 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non pertinent

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Règlements UE

##### Règlement (CE) n o 1907/2006 (REACH) Annexe XIV ( Liste des substances soumises à autorisation)

D'après toutes les données disponibles et/ou conformément aux informations fournies par les fournisseurs en amont, le produit ne contient aucune substance considérée comme soumise à l'obligation d'autorisation incluse à l'annexe XIV (liste des substances soumises à autorisation) du Règlement Reach (CE) 1907/2006.

Liste des substances candidates REACH dites extrêmement préoccupantes (SVHC) à soumettre à la procédure d'homologation

# Fiche de données de sécurité CE

**Nom commercial :** MATTES SILICON

**Code produit:** MSI-2

**Version actuelle:** 3.0.0, établi le: 27.06.2024

**Version remplacée:** 2.0.0, établi le: 20.06.2024

**Région:** CH

D'après toutes les données disponibles et/ou conformément aux informations fournies par les sous-traitants,, le produit ne contient pas de substances considérées des substances à inclure à l'annexe XIV (liste, voire classement des substances soumises à une autorisation) selon les articles 57 et 59 du règlement REACH (CE) 1907/2006.

## Règlement (CE) n o 1907/2006 (REACH) Annexe XVII: RESTRICTIONS APPLICABLES À LA FABRICATION, LA MISE SUR LE MARCHÉ ET L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES ET DE CERTAINS ARTICLES DANGEREUX

le produit contient le(s) suivant(es) substances, auxquelles s'applique l' annexe XVII du règlement (CE) 1907/2006.

| N° | Dénomination de la substance        | N° CAS    | N° CE     | N° |
|----|-------------------------------------|-----------|-----------|----|
| 1  | 2-n-butyl-benzo[d]isothiazole-3-one | 4299-07-4 | 420-590-7 | 75 |
| 2  | di(acétate) de dibutylétain         | 1067-33-0 | 213-928-8 | 75 |

## DIRECTIVE 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

Le produit n'est pas soumis à l'annexe I, partie 1 ou partie 2.

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée pour ce mélange

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Sources des données utilisées pour l'établissement de la fiche:

Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) dans sa version respective actuellement en vigueur.

Directives 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164.

Listes nationales sur les valeurs limites pour l'air applicables dans les différents pays dans leurs versions respectives actuellement en vigueur.

Règlements sur les transports d'après ADR, RID, IMDG, IATA dans leurs versions respectives actuellement en vigueur.

Les sources de données évaluées pour la détermination des données physiques, toxicologiques et écotoxicologiques sont indiquées dans les sections respectives.

### Texte intégral des phrases H et EUH mentionnées aux sections 2 et 3 (si non cité dans ces sections).

|        |                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH014 | Réagit violemment au contact de l'eau.                                                  |
| H302   | Nocif en cas d'ingestion.                                                               |
| H314   | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                   |
| H317   | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                    |
| H318   | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| H400   | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410   | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

### Service ayant établi cette fiche de données de sécurité

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Le présent document est protégé par la loi sur les droits d'auteur. Toute altération ou reproduction nécessite l'accord explicite préalable de la société UMCO GmbH.

Prod-ID 802538