

# Scheda di sicurezza CE

**Nome commerciale:** SOFORT DICHT

**Nr. prodotto:** SODI

**Versione attuale :** 2.4.0, redatto il : 07.07.2021

**Versione sostituita:** 2.3.0, redatto il : 25.08.2020

**Regione:** CH

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

**Nome commerciale**

**SOFORT DICHT**

### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela**

Prodotto chimico per l'edilizia per l'edificazione, la modernizzazione e la riparazione.

**Usi sconsigliati**

Nessun dato disponibile.

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**Indirizzo**

LUGATO GmbH & Co. KG

Großer Kamp 1

D-22885 Barsbüttel

No. Telefono +49 (0)40 694 07-0

No. Fax +49 (0)40 694 07-109 + 110

**Settore che fornisce informazioni / telefono**

Reparto TS, telefono: +49 40 694 07-222.

e-mail: technik@lugato.de

**Informazioni relative alla scheda dati di sicurezza**

technik@lugato.de

**Dati relativi al importatore**

**Indirizzo**

Puag AG

Oberebenestrasse 51

CH-5620 Bremgarten

No. Telefono +41 41 56 648 88 00 (08.00-12.00 + 13.00-17.15)

No. Fax +41 41 56 648 88 60 (08.00-12.00 + 13.00-17.15)

e-mail info@puag.ch

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

centro Svizzero d'Informazione Tossicologica: tel.: 145

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**Classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)**

Flam. Liq. 3; H226

STOT SE 3; H336

**Informazioni relative alla classificazione**

Il prodotto è stato classificato secondo i seguenti metodi di cui all'articolo 9 e criteri di cui al Regolamento CE nr. 1272/2008:

Pericoli fisici: valutazione dei dati conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, parte 2

Pericoli per la salute e pericoli per l'ambiente : valutazione dei dati relativi alla tossicità e all'ecotossicità conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, parte 3, 4 e 5.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

**Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)**

**Pittogrammi di pericolo**



# Scheda di sicurezza CE

**Nome commerciale:** SOFORT DICHT

**Nr. prodotto:** SODI

**Versione attuale :** 2.4.0, redatto il : 07.07.2021

**Versione sostituita:** 2.3.0, redatto il : 25.08.2020

**Regione:** CH

GHS02

GHS07

## Indicazioni di pericolo

Attenzione

### Componente(i) pericoloso(i) da segnalare in etichetta:

Idrocarburi, C9-C10, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, <2% aromatici

## Indicazioni di pericolo

H226

Liquido e vapori infiammabili.

H336

Può provocare sonnolenza o vertigini.

## Indicazioni di pericolo (UE)

EUH066

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

## Consigli di prudenza

P101

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P271

Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P370+P378

In caso di incendio: estinguere con getto d'acqua a pioggia, polvere estinguente, schiuma, CO2.

P501

Smaltire il contenuto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzati.

## Informazioni relative all'etichettatura

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo le Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11).

## 2.3 Altri pericoli

Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1 Sostanze

Non applicabile. Il prodotto non è una sostanza.

### 3.2 Miscele

#### Caratterizzazione chimica

Resina acrilica a solvente con carica minerale, fibre acriliche ed additivi.

#### Ingredienti pericolosi

| N. | Denominazione della sostanza                                         | Ulteriori indicazioni                                                                           |                              |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    | No CAS / CE / Index / REACH                                          | Classificazione (CE) 1272/2008 (CLP)                                                            | Concentrazione               |
|    |                                                                      |                                                                                                 | %                            |
| 1  | Idrocarburi, C9-C10, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, <2% aromatici |                                                                                                 |                              |
|    | -<br>927-241-2<br>-<br>01-2119471843-32                              | Aquatic Chronic 3; H412<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>EUH066 | >= 10,00 - < 25,00<br>peso-% |
| 2  | acetato di n-butile                                                  |                                                                                                 |                              |
|    | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>-                           | EUH066<br>Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336                                                 | >= 10,00 - < 25,00<br>peso-% |
| 3  | diossido di silicio, preparato chimicamente                          |                                                                                                 |                              |
|    | 7631-86-9<br>231-545-4<br>-<br>01-2119379499-16                      | -                                                                                               | >= 10,00 - < 25,00<br>peso-% |

Per il testo completo delle frasi di indicazioni H e EUH vedere sezione 16

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

# Scheda di sicurezza CE

**Nome commerciale:** SOFORT DICHT

**Nr. prodotto:** SODI

**Versione attuale :** 2.4.0, redatto il : 07.07.2021

**Versione sostituita:** 2.3.0, redatto il : 25.08.2020

**Regione:** CH

## 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

### Informazioni generali

In caso di malessere persistente consultare un medico. Togliere immediatamente vestiario e calzature contaminati, effettuandone una pulizia radicale prima di riutilizzarli.

### Inalazione

Allontanare dalla zona di pericolo l'infortunato. Far affluire aria fresca.

### Contatto con la pelle

Lavare con acqua e sapone.

### Contatto con gli occhi

Rimuovere le lenti a contatto. Protegendo l'occhio sano, sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre ben aperte. Trattamento medico oculistico.

### Ingestione

Non provocare vomito. Consultare subito il medico. Se l'infortunato è incosciente, non somministrare nulla per bocca. Sciacquare la bocca e bere poi abbondante acqua.

## 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessun dato disponibile.

## 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 5: misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

#### Mezzi di estinzione idonei

Getto d'acqua a pioggia; Polvere estinguente; Anidride carbonica; Schiuma

#### Mezzi di estinzione non idonei

Acqua a getto pieno

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio si possono liberare: Monossido di carbonio (CO); Biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>); Idrocarburi

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Usare un autorespiratore. Raffreddare recipienti esposti a pericolo con acqua nebulizzata. Indossare tuta di protezione. Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

#### Per chi non interviene direttamente

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei paragrafi 7 ed 8. Evitare il contatto con occhi, pelle e indumenti. Provvedere ad una adeguata ventilazione. Tenere lontano da fonti di accensione.

#### Per chi interviene direttamente

Nessun dato disponibile. Equipaggiamento protettivo personale - vedi par. 8.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Non immettere nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con materiali assorbenti (ad es. sabbia, farina fossile, legante universale). Inviare al recupero od allo smaltimento in idonei contenitori.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

# Scheda di sicurezza CE

**Nome commerciale:** SOFORT DICHT

**Nr. prodotto:** SODI

**Versione attuale :** 2.4.0, redatto il : 07.07.2021

**Versione sostituita:** 2.3.0, redatto il : 25.08.2020

**Regione:** CH

## 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

### Indicazioni per l'utilizzo in sicurezza

Provvedere ad una buona ventilazione ambientale, eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro. Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei paragrafi 8.

### Norme generali di protezione ed igiene del lavoro

Non fumare, mangiare o bere durante il lavoro. Tenere lontano da alimenti e bevande. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati, impregnati. Non respirare i vapori. Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro.

### Indicazioni contro incendi ed esplosioni

A contatto con l'aria i vapori possono formare una miscela esplosiva. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Tenere lontano da fonti di accensione e di calore.

## 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

### Misure tecniche e condizioni di stoccaggio

Tenere i contenitori ermeticamente chiusi e in luogo asciutto, fresco e ben ventilato.

### Requisiti del magazzino e dei contenitori

I contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti verticali in modo da evitare la fuoriuscita del prodotto. Tenere sempre in contenitori dello stesso tipo di quello originale.

### Indicazioni per lo stoccaggio congiunto

Non immagazzinare con: Ossidanti

## 7.3 Usi finali particolari

Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Valori limite di esposizione professionale

| N. | Denominazione della sostanza                                    | No. CAS   | CE N.                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 1  | diossido di silicio, preparato chimicamente                     | 7631-86-9 | 231-545-4                               |
|    | MAK (SUVA)                                                      |           |                                         |
|    | Kieselsäure, amorphe kolloidale /<br>Silice, colloïdale amorphe |           |                                         |
|    | Valore Limite (8 ore)                                           | 4 e       | mg/m <sup>3</sup>                       |
|    | Notazione                                                       | SSC       |                                         |
| 2  | acetato di n-butile                                             | 123-86-4  | 204-658-1                               |
|    | MAK (SUVA)                                                      |           |                                         |
|    | 1-Butylacetat /<br>1-Butylacétate                               |           |                                         |
|    | Valore Limite (breve termine)                                   | 960       | mg/m <sup>3</sup> 200 ml/m <sup>3</sup> |
|    | Valore Limite (8 ore)                                           | 480       | mg/m <sup>3</sup> 100 ml/m <sup>3</sup> |
|    | Notazione                                                       | SSC       |                                         |
|    | EU 2019/1831                                                    |           |                                         |
|    | n-Butyl acetate                                                 |           |                                         |
|    | Valore Limite (breve termine)                                   | 723       | mg/m <sup>3</sup> 150 ppm               |
|    | Valore Limite (8 ore)                                           | 241       | mg/m <sup>3</sup> 50 ppm                |

#### Valori DNEL, DMEL e PNEC

##### Valori DNEL (lavoratori)

| N. | Denominazione della sostanza                                         | No CAS / CE           |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | Modalità di assunzione tempo di azione effetto                       | Valore                |
| 1  | Idrocarburi, C9-C10, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, <2% aromatici | -<br>927-241-2        |
|    | per via cutanea lungo termine (cronico) sistemico                    | 208 mg/kg/giorno      |
|    | per via inalatoria lungo termine (cronico) sistemico                 | 871 mg/m <sup>3</sup> |

# Scheda di sicurezza CE

**Nome commerciale:** SOFORT DICHT

**Nr. prodotto:** SODI

**Versione attuale :** 2.4.0, redatto il : 07.07.2021

**Versione sostituita:** 2.3.0, redatto il : 25.08.2020

**Regione:** CH

## Valori di riferimento DNEL (consumatori)

| N. | Denominazione della sostanza                                         |                         |           | No CAS / CE    |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------------|
|    | Modalità di assunzione                                               | tempo di azione         | effetto   | Valore         |                   |
| 1  | Idrocarburi, C9-C10, n-alceni, isoalceni, cicloalceni, <2% aromatici |                         |           | -<br>927-241-2 |                   |
|    | per via orale                                                        | lungo termine (cronico) | sistemico | 125            | mg/kg/giorno      |
|    | per via cutanea                                                      | lungo termine (cronico) | sistemico | 125            | mg/kg/giorno      |
|    | per via inalatoria                                                   | lungo termine (cronico) | sistemico | 185            | mg/m <sup>3</sup> |

## 8.2 Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici idonei

Nessun dato disponibile.

### Mezzi protettivi individuali

#### Protezione delle vie respiratorie

Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti è obbligatorio l'uso di un respiratore autorizzato e idoneo. Per breve periodo usare apparecchio filtrante, filtro A/P

#### Protezioni per occhi / volto

Occhiali protettivi ermetici (EN 166).

#### Protezione delle mani

Con rischio di contatto della pelle con il prodotto, l'uso di guanti collaudati per esempio secondo la norma EN 374, è considerato una protezione sufficiente. I guanti protettivi devono essere testati prima dell'impiego per la loro idoneità rispetto alle esigenze specifiche del posto di lavoro (ad esempio stabilità meccanica, compatibilità con il prodotto chimico, proprietà antistatiche). Osservare le istruzioni e informazioni del fabbricante quanto all'impiego, allo stoccaggio, alla cura e sostituzione dei guanti. I guanti protettivi devono essere immediatamente sostituiti non appena presentano danni o usura. Organizzare le operazioni in modo da evitare un impiego permanente dei guanti protettivi.

Materiale idoneo

gomma butilica

Tempo di passaggio

>

120

min

#### Altro

Indumenti protettivi leggeri

#### Controllo dell'esposizione ambientale

Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### Stato di aggregazione

liquido

#### Forma/Colore

pastoso

grigio

#### Odore

caratteristico

#### Valore di pH

Nessun dato disponibile

#### Punto di ebollizione / Intervallo di ebollizione

Nessun dato disponibile

#### punto di fusione/punto di congelamento

Nessun dato disponibile

#### temperatura di decomposizione

Nessun dato disponibile

#### Punto di infiammabilità

Valore

>

24

°C

# Scheda di sicurezza CE

**Nome commerciale:** SOFORT DICHT

**Nr. prodotto:** SODI

**Versione attuale :** 2.4.0, redatto il : 07.07.2021

**Versione sostituita:** 2.3.0, redatto il : 25.08.2020

**Regione:** CH

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Temperatura di accensione</b>                                          |                |
| Nessun dato disponibile                                                   |                |
| <b>Inflammabilità</b>                                                     |                |
| Nessun dato disponibile                                                   |                |
| <b>limite inferiore di esplosività</b>                                    |                |
| Nessun dato disponibile                                                   |                |
| <b>Limite superiore di esplosività</b>                                    |                |
| Nessun dato disponibile                                                   |                |
| <b>Pressione vapore</b>                                                   |                |
| Nessun dato disponibile                                                   |                |
| <b>densità di vapore relativa</b>                                         |                |
| Nessun dato disponibile                                                   |                |
| <b>Densità relativa</b>                                                   |                |
| Nessun dato disponibile                                                   |                |
| <b>Densità</b>                                                            |                |
| Nessun dato disponibile                                                   |                |
| <b>Solubilità in acqua</b>                                                |                |
| Notazione                                                                 | non miscibile  |
| <b>Solubilità</b>                                                         |                |
| Nessun dato disponibile                                                   |                |
| <b>coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)</b> |                |
| Nessun dato disponibile                                                   |                |
| <b>Viscosità</b>                                                          |                |
| Valore                                                                    | circa 60000 cP |
| Tipo                                                                      | cinematica     |
| <b>caratteristiche delle particelle</b>                                   |                |
| Nessun dato disponibile                                                   |                |

## 9.2 altre informazioni

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Indicazioni particolari</b> |
| Nessun dato disponibile.       |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Nessun dato disponibile.

### 10.2 Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessun dato disponibile.

### 10.4 Condizioni da evitare

Calore

### 10.5 Materiali incompatibili

Ossidanti

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Idrocarburi

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

# Scheda di sicurezza CE

**Nome commerciale:** SOFORT DICHT

**Nr. prodotto:** SODI

**Versione attuale :** 2.4.0, redatto il : 07.07.2021

**Versione sostituita:** 2.3.0, redatto il : 25.08.2020

**Regione:** CH

| Tossicità orale acuta                                                  |                                                                      |          |                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| N.                                                                     | Denominazione della sostanza                                         | No. CAS  | CE N.                  |
| 1                                                                      | Idrocarburi, C9-C10, n-alcane, isoalcani, cicloalcani, <2% aromatici | -        | 927-241-2              |
| DL50                                                                   | >                                                                    | 5000     | mg/kg di peso corporeo |
| Specie                                                                 | ratto                                                                |          |                        |
| Metodo                                                                 | OECD 401                                                             |          |                        |
| Fonte                                                                  | Produttore                                                           |          |                        |
| 2                                                                      | acetato di n-butile                                                  | 123-86-4 | 204-658-1              |
| DL50                                                                   |                                                                      | 13100    | mg/kg di peso corporeo |
| Specie                                                                 | ratto                                                                |          |                        |
| Fonte                                                                  | Produttore                                                           |          |                        |
| Tossicità dermale acuta                                                |                                                                      |          |                        |
| N.                                                                     | Denominazione della sostanza                                         | No. CAS  | CE N.                  |
| 1                                                                      | Idrocarburi, C9-C10, n-alcane, isoalcani, cicloalcani, <2% aromatici | -        | 927-241-2              |
| DL50                                                                   | >                                                                    | 5000     | mg/kg di peso corporeo |
| Specie                                                                 | coniglio                                                             |          |                        |
| Metodo                                                                 | OECD 402                                                             |          |                        |
| Fonte                                                                  | Produttore                                                           |          |                        |
| 2                                                                      | acetato di n-butile                                                  | 123-86-4 | 204-658-1              |
| DL50                                                                   |                                                                      | 14100    | mg/kg di peso corporeo |
| Specie                                                                 | coniglio                                                             |          |                        |
| Fonte                                                                  | Produttore                                                           |          |                        |
| Tossicità inalatoria acuta                                             |                                                                      |          |                        |
| N.                                                                     | Denominazione della sostanza                                         | No. CAS  | CE N.                  |
| 1                                                                      | Idrocarburi, C9-C10, n-alcane, isoalcani, cicloalcani, <2% aromatici | -        | 927-241-2              |
| CL50                                                                   | >                                                                    | 4,951    | mg/l                   |
| Durata esposizione                                                     |                                                                      | 4        | h                      |
| Stato di aggregazione                                                  | Polvere/Nebbia                                                       |          |                        |
| Specie                                                                 | ratto                                                                |          |                        |
| Metodo                                                                 | OECD 403                                                             |          |                        |
| Fonte                                                                  | Produttore                                                           |          |                        |
| Corrosione/irritazione cutanea                                         |                                                                      |          |                        |
| Nessun dato disponibile                                                |                                                                      |          |                        |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi                        |                                                                      |          |                        |
| Nessun dato disponibile                                                |                                                                      |          |                        |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea                               |                                                                      |          |                        |
| Nessun dato disponibile                                                |                                                                      |          |                        |
| Mutagenicità sulle cellule germinali                                   |                                                                      |          |                        |
| Nessun dato disponibile                                                |                                                                      |          |                        |
| Tossicità di riproduzione                                              |                                                                      |          |                        |
| Nessun dato disponibile                                                |                                                                      |          |                        |
| Cancerogenicità                                                        |                                                                      |          |                        |
| Nessun dato disponibile                                                |                                                                      |          |                        |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola  |                                                                      |          |                        |
| Nessun dato disponibile                                                |                                                                      |          |                        |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta |                                                                      |          |                        |
| Nessun dato disponibile                                                |                                                                      |          |                        |

# Scheda di sicurezza CE

**Nome commerciale:** SOFORT DICHT

**Nr. prodotto:** SODI

**Versione attuale :** 2.4.0, redatto il : 07.07.2021

**Versione sostituita:** 2.3.0, redatto il : 25.08.2020

**Regione:** CH

## Pericolo in caso di aspirazione

Nessun dato disponibile

## Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

L'aspirazione dei vapori del prodotto può provocare mal di testa, sonnolenza e vertigini. L'inspirazione del vapore con elevata concentrazione irrita occhi, naso e tratto respiratorio. Il contatto frequente e prolungato causa irritazioni e sgrassamento della pelle. Il contatto con il prodotto può provocare irritazione agli occhi.

## 11.2 Informazioni su altri pericoli

### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun dato disponibile.

### Indicazioni particolari

Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

#### Tossicità pesci (acuta)

| N.                 | Denominazione della sostanza                                         | No. CAS  | CE N.     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1                  | Idrocarburi, C9-C10, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, <2% aromatici | -        | 927-241-2 |
| LL50               |                                                                      | 10 - 30  | mg/l      |
| Durata esposizione |                                                                      | 96       | h         |
| Specie             | Oncorhynchus mykiss                                                  |          |           |
| Fonte              | Produttore                                                           |          |           |
| 2                  | acetato di n-butile                                                  | 123-86-4 | 204-658-1 |
| CL50               |                                                                      | 62       | mg/l      |
| Durata esposizione |                                                                      | 96       | h         |
| Specie             | Leuciscus idus                                                       |          |           |
| Metodo             | DIN 38412                                                            |          |           |

#### Tossicità pesci (cronica)

Nessun dato disponibile

#### Tossicità dafnia (acuta)

| N.                 | Denominazione della sostanza                                         | No. CAS | CE N.     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 1                  | Idrocarburi, C9-C10, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, <2% aromatici | -       | 927-241-2 |
| LE50               |                                                                      | 22 - 46 | mg/l      |
| Durata esposizione |                                                                      | 48      | h         |
| Specie             | Daphnia magna                                                        |         |           |
| Fonte              | Produttore                                                           |         |           |

#### Tossicità dafnia (cronica)

Nessun dato disponibile

#### Tossicità sulle alghe (acuta)

| N.                 | Denominazione della sostanza                                         | No. CAS  | CE N.     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1                  | Idrocarburi, C9-C10, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, <2% aromatici | -        | 927-241-2 |
| LE50               |                                                                      | > 1000   | mg/l      |
| Durata esposizione |                                                                      | 72       | h         |
| Specie             | Pseudokirchneriella subcapitata                                      |          |           |
| Fonte              | Produttore                                                           |          |           |
| 2                  | acetato di n-butile                                                  | 123-86-4 | 204-658-1 |
| CE50               |                                                                      | 647,7    | mg/l      |
| Durata esposizione |                                                                      | 72       | h         |
| Specie             | Desmodesmus subspicatus                                              |          |           |
| Fonte              | ECHA                                                                 |          |           |

#### Tossicità sulle alghe (cronica)

| N. | Denominazione della sostanza | No. CAS | CE N. |
|----|------------------------------|---------|-------|
|----|------------------------------|---------|-------|



# Scheda di sicurezza CE

**Nome commerciale:** SOFORT DICHT

**Nr. prodotto:** SODI

**Versione attuale :** 2.4.0, redatto il : 07.07.2021

**Versione sostituita:** 2.3.0, redatto il : 25.08.2020

**Regione:** CH

|                    |                                                                           |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                  | Idrocarburi, C9-C10, n-alcane, isoalcani, cicloalcani, -<br><2% aromatici | 927-241-2 |
| NOELR              | <                                                                         | 1 mg/l    |
| Durata esposizione | 72                                                                        | h         |
| Specie             | Pseudokirchneriella subcapitata                                           |           |
| Fonte              | Produttore                                                                |           |

## Tossicità per i batteri

Nessun dato disponibile

## 12.2 Persistenza e degradabilità

| Biodegradabilità |                                                                           |                          |                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| N.               | Denominazione della sostanza                                              | No. CAS                  | CE N.           |
| 1                | Idrocarburi, C9-C10, n-alcane, isoalcani, cicloalcani, -<br><2% aromatici |                          | 927-241-2       |
| Tipo             |                                                                           | Biodegradazione aerobica |                 |
| Valore           |                                                                           | 89                       | %               |
| Durata           |                                                                           | 28                       | giorno / giorni |
| Metodo           | OECD 301 F                                                                |                          |                 |
| Fonte            | ECHA                                                                      |                          |                 |
| Osservazioni     | Facilmente biodegradabile (readily biodegradable)                         |                          |                 |

## 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile.

## 12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile.

## 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessun dato disponibile.

## 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun dato disponibile.

## 12.7 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile.

## 12.8 altre informazioni

| altre informazioni                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non immettere nella canalizzazione e nel sistema idrico e non servirsi di discariche pubbliche. |

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Prodotto

La correlazione con un numero di codice identificativo del refluo in conformità con la Catalogazione Europea dei Rifiuti va effettuata di intesa con lo smaltitore avente competenza regionale.

La correlazione con un numero di codice identificativo del refluo in conformità con la CH-Ordinanza del DATEC sulle liste per la movimentazione dei Rifiuti va effettuata di intesa con lo smaltitore avente competenza regionale.

#### Imballo

Gli imballaggi completamente svuotati possono essere riciclati. Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### 14.1 Trasporto ADR/RID/ADN

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Classe                     | 3         |
| Codiche di classificazione | F1        |
| Gruppo d'imballaggio       | III       |
| Nr. pericolo               | 30        |
| Numero ONU                 | UN1133    |
| Denominazione della merce  | ADHESIVES |

# Scheda di sicurezza CE

**Nome commerciale:** SOFORT DICHT

**Nr. prodotto:** SODI

**Versione attuale :** 2.4.0, redatto il : 07.07.2021

**Versione sostituita:** 2.3.0, redatto il : 25.08.2020

**Regione:** CH

|                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice di restrizione in galleria | D/E                                                                                              |
| Contrassegno di pericolo          | 3                                                                                                |
| Notazione                         | Recipienti con una capacità <= 450 l non sono soggetti alle disposizioni ADR (si veda 2.2.3.1.5) |

## 14.2 Trasporto IMDG

|                                    |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe                             | 3                                                                                                                                                                         |
| Gruppo d'imballaggio               | III                                                                                                                                                                       |
| Numero ONU                         | UN1133                                                                                                                                                                    |
| Nome di spedizione appropriato ONU | ADHESIVES                                                                                                                                                                 |
| EmS                                | F-E, S-D                                                                                                                                                                  |
| Etichette                          | 3                                                                                                                                                                         |
| Notazione                          | I recipienti con una capacità inferiore o uguale a <= 450 litri non sono sottoposti alle prescrizioni del Codice IMDG, capitolo 4.1, 5.2 e 6.1 (cfr. Codice IMDG 2.3.2.5) |

## 14.3 Trasporto ICAO-TI / IATA

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Classe                             | 3         |
| Gruppo d'imballaggio               | III       |
| Numero ONU                         | UN1133    |
| Nome di spedizione appropriato ONU | Adhesives |
| Etichette                          | 3         |

## 14.4 altre informazioni

Nessun dato disponibile.

## 14.5 Pericoli per l'ambiente

Informazioni sui pericoli per l'ambiente, se pertinenti, si veda 14.1 - 14.3.

## 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessun dato disponibile.

## 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non rilevante

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Normative EU

#### **Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Allegato XIV (Elenco delle Sostanze Soggette ad Autorizzazione)**

Secondo i dati disponibili e/o le informazioni fornite dai fornitori a monte, questo prodotto non contiene sostanze considerate come soggette ad autorizzazione incluse nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) 1907/2006.

#### **Elenco REACH delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all' autorizzazione**

Secondo i dati disponibili e/o le informazioni fornite dai fornitori, questo prodotto non contiene una sostanza/delle sostanze che è considerata/sono considerate come probabilmente soggetta/soggette all'inserimento nell'Allegato XIV (la "Lista delle sostanze soggette ad autorizzazione") ai sensi degli articoli 57 e del regolamento REACH (CE) 1907/2006.

#### **Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Allegato XVII: RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, PREPARATI E ARTICOLI PERICOLOSI**

|                                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Questo prodotto è soggetto a inserimento nell'elenco delle restrizioni dell'Allegato XVII del regolamento REACH (CE) 1907/2006 . | N. 3, 40 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

#### **DIRETTIVA 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose**

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Prodotto disciplinato dall'allegato I, parte 1, categoria di pericolo: | P5c |
|------------------------------------------------------------------------|-----|

## 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per questa miscela non è stata effettuata una Valutazione della Sicurezza Chimica.

# Scheda di sicurezza CE

**Nome commerciale:** SOFORT DICHT

**Nr. prodotto:** SODI

**Versione attuale :** 2.4.0, redatto il : 07.07.2021

**Versione sostituita:** 2.3.0, redatto il : 25.08.2020

**Regione:** CH

## SEZIONE 16: altre informazioni

**Fonte dei dati utilizzati per la compilazione della scheda dati di sicurezza:**

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Direttivi 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164.

Liste nazionali dei limiti vigenti per l'aria nella rispettiva versione attualmente in vigore.

Norme sul trasporto secondo ADR, RID, IMDG, IATA nella versione rispettiva attualmente in vigore.

Le fonti di dati utilizzate per la determinazione dei dati fisici, tossicologici ed ecotossicologici sono indicate nei rispettivi capitoli.

**Testo completo delle frasi H, EUH menzionate nelle sezioni 2 e 3 (se non già compresi in queste sezioni).**

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Scheda rilasciata da**

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: [umco@umco.de](mailto:umco@umco.de)

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi.

Documento tutelato dal diritto d'autore. Alterazioni e riproduzione soggetta all'autorizzazione esplicita preventiva di UMCO GmbH.

Prod-ID 20286